

A&T Holzzangen



A&T Energie Holzzangen





Holzzange ATHZ 1000

Energie-Holzzange ATEHZ 1000

Voll Hardox®

Öffnungsweite 1000mm , Betriebsdruck 320 bar, Universallochbild Kopfplatte

Artikel		
AT HZ 1000	A&T Holz Zange 1000	
AT EHZ1000	A&T Energie Holz Zange 1000	
Rotatoren		
	Rotator 3t endlos geflanscht	
	Rotator 4,5 to endlos, geflanscht	
	Doppelflansch Rotator 3,5 to, AVS ARG50	
Aufnahmen		
	MS 01 geflanscht	
	MS 01 pendelnd inkl. Pendelgelenk	
	MS 03 geflanscht	
	MS03 pendelnd inkl. Pendelgelenk	
	M03 geflanscht	
	M03 pendelnd inkl. Pendelgelenk	
	CW 05 geflanscht	
	CW 05 pendelnd inkl. Pendelgelenk	
	Euroaufnahme incl Galgen	
	Weidemannaufnahme incl Galgen	
Anbau		
	Anbau von Aufnahme/Rotator/Pendelgelenk	
	Montage auf Holzzange incl Verschlauchung von Zange zu Rotator	
Sperrventil		



Holzzange ATHZ 1200

Energie-Holzzange ATEHZ 1200

Voll Hardox®

Öffnungsweite 1200mm , Betriebsdruck 320 bar, Universallochbild Kopfplatte

Artikel		
AT HZ1200	A&T Holz Zange 1200	
AT EHZ1200	A&T Energie Holz Zange 1200	
Rotatoren		
	Rotator 3t endlos geflanscht	
	Rotator 4,5 to endlos, geflanscht	
	Doppelflansch Rotator 3,5 to, AVS ARG50	
	Doppelflansch Rotator 6 to, AVS ARH70	
Aufnahmen		
	MS 01 geflanscht	
	MS 01 pendelnd inkl. Pendelgelenk	
	MS 03 geflanscht	
	MS03 pendelnd inkl. Pendelgelenk	
	M03 geflanscht	
	M03 pendelnd inkl. Pendelgelenk	
	M10 geflanscht	
	M10 pendelnd inkl. Pendelgelenk	
	CW 05 geflanscht	
	CW 05 pendelnd inkl. Pendelgelenk	
	Euroaufnahme incl Galgen	
	Weidemannaufnahme incl Galgen	
Anbau		
	Anbau von Aufnahme/Rotator/Pendelgelenk Montage auf Holzzange incl Verschlauchung von Zange zu Rotator	
Sperrventil		



Holzzange ATHZ1400

Energie-Holzzange ATEHZ 1400

Voll Hardox®

Öffnungsweite 1400mm , Betriebsdruck 320 bar, Universallochbild Kopfplatte

Artikel		
AT HZ1400	A&T Holz Zange 1400	
AT EHZ1400	A&T Energie Holz Zange 1400	
Rotatoren		
	Rotator 3to endlos geflanscht	
	Rotator 4,5 to endlos, geflanscht	
	Rotator 10 to endlos, geflanscht	
	Doppelflansch Rotator 6 to, AVS ARH70	
	Doppelflansch Rotator 8 to, AVS ARB80	
	Doppelflansch Rotator 12 to, AVS ARB120	
Aufnahmen		
	MS 03 geflanscht	
	MS03 pendelnd inkl. Pendelgelenk	
	M03 geflanscht	
	M03 pendelnd inkl. Pendelgelenk	
	MS 08 geflanscht	
	MS 08 pendelt inkl. Pendelgelenk	
	M10 geflanscht	
	M10 pendelnd inkl. Pendelgelenk	
	CW 05 geflanscht	
	CW 05 pendelnd inkl. Pendelgelenk	
	Euroaufnahme incl Galgen	
	Weidemannaufnahme incl Galgen	
Anbau		
	Anbau von Aufnahme/Rotator/Pendelgelenk	
	Montage auf Holzzange incl Verschlauchung von Zange zu Rotator	
Sperrventil		



Holzzange ATHZ 1700

Energie-Holzzange ATEHZ 1700

Voll Hardox®

Öffnungsweite 1700mm , Betriebsdruck 320 bar, Universallochbild Kopfplatte

Artikel		
AT HZ1700	A&T Holz Zange 1700	
AT EHZ1700	A&T Energie Holz Zange 1700	
Rotatoren		
	Rotator 10 to, endlos, geflanscht	
	Rotator 16 to, endlos, geflanscht	
	Doppelflansch Rotator 8 to, AVS ARB80	
	Doppelflansch Rotator 12 to, AVS ARB120	
	Doppelflansch Rotator 18 to, AVS ARB150	
Aufnahmen		
	MS 08 geflanscht	
	MS 08 pendelt inkl. Pendelgelenk	
	MS 10 geflanscht	
	MS 10 pendelnd inkl. Pendelgelenk	
	M10 geflanscht	
	M10 pendelnd inkl. Pendelgelenk	
	CW 10 geflanscht	
	CW 10 pendelnd inkl. Pendelgelenk	
	Euroaufnahme incl Galgen	
	Weidemannaufnahme incl Galgen	
Anbau		
	Anbau von Aufnahme/Rotator/Pendelgelenk Montage auf Holzzange incl Verschlauchung von Zange zu Rotator	
Sperrventil		